

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования
Самарской области «Новокуйбышевский ресурсный центр»

(полное наименование работодателя)

446200, Самарская область, г. о. Новокуйбышевск, ул. Суворова, дом 20, Директор Буренова
Татьяна Александровна, rcnovo@samtel.ru, 8(846-35) 6-67-37

(адрес места нахождения работодателя, должность, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, адрес электронной почты)

Сводная ведомость оценки профессиональных рисков (реестр рисков)

Номер карты	Наименование рабочего места	Общая оценка риска	Мероприятия по воздействию на риск
1	2	3	4
<i>Администрация</i>			
1	Директор	низкий	<p>Общие меры по управлению рисками.</p> <p>Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности.</p> <p>При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.</p> <p>Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.</p> <p>Проверять наличие и исправность заземления электрооборудования путем визуального осмотра, не прикасаться к электрооборудованию, и электропроводам (особенно остерегаться оголенных или оборванных проводов).</p> <p>Запрещено наступать на переносимые электрические провода, кабеля, лежащие на полу, земле.</p> <p>Тщательно проводить отбор сотрудников по соответствующим показателям.</p> <p>Соблюдать установленные режимы труда и отдыха.</p>
2	Заместитель директора	низкий	<p>Общие меры по управлению рисками.</p> <p>Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности.</p> <p>При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.</p> <p>Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.</p> <p>Проверять наличие и исправность заземления электрооборудования путем визуального осмотра, не прикасаться к электрооборудованию, и электропроводам (особенно остерегаться оголенных или оборванных проводов).</p> <p>Запрещено наступать на переносимые электрические провода, кабеля, лежащие на полу, земле.</p> <p>Тщательно проводить отбор сотрудников по соответствующим показателям.</p> <p>Соблюдать установленные режимы труда и отдыха.</p>

Номер карты	Наименование рабочего места	Общая оценка риска	Мероприятия по воздействию на риск
3	Заместитель директора по АХЧ (совмещение - рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий)	низкий	<p>Общие меры по управлению рисками.</p> <p>Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности.</p> <p>При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.</p> <p>Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.</p> <p>Проведение инструктажей с работниками.</p> <p>Проверять наличие и исправность заземления электрооборудования путем визуального осмотра, не прикасаться к электрооборудованию, и электропроводам (особенно остерегаться оголенных или оборванных проводов).</p> <p>Запрещено наступать на переносимые электрические провода, кабеля, лежащие на полу, земле.</p> <p>Соблюдать установленные режимы труда и отдыха.</p> <p>Переносить грузы весом не более 10 кг для женщин и не более 15 кг для мужчин, а вдвоем не более 20 кг И 30 кг соответственно. Для перемещения грузов выше указанного веса использовать тележки.</p> <p>Тщательно проводить отбор сотрудников по соответствующим показателям.</p>
<i>Бухгалтерия</i>			
4	Главный бухгалтер	низкий	<p>Общие меры по управлению рисками.</p> <p>Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности.</p> <p>При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.</p> <p>Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.</p> <p>Проверять наличие и исправность заземления электрооборудования путем визуального осмотра, не прикасаться к электрооборудованию, и электропроводам (особенно остерегаться оголенных или оборванных проводов).</p> <p>Запрещено наступать на переносимые электрические провода, кабеля, лежащие на полу, земле.</p> <p>Тщательно проводить отбор сотрудников по соответствующим показателям.</p> <p>Соблюдать установленные режимы труда и отдыха.</p>

Номер карты	Наименование рабочего места	Общая оценка риска	Мероприятия по воздействию на риск
5	Заместитель главного бухгалтера	низкий	<p>Общие меры по управлению рисками.</p> <p>Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности.</p> <p>При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.</p> <p>Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.</p> <p>Проверять наличие и исправность заземления электрооборудования путем визуального осмотра, не прикасаться к электрооборудованию, и электропроводам (особенно остерегаться оголенных или оборванных проводов).</p> <p>Запрещено наступать на переносимые электрические провода, кабеля, лежащие на полу, земле.</p> <p>Тщательно проводить отбор сотрудников по соответствующим показателям.</p> <p>Соблюдать установленные режимы труда и отдыха.</p>
<i>Бухгалтерия. Отдел финансово-экономического обеспечения</i>			
6	Ведущий бухгалтер	низкий	<p>Общие меры по управлению рисками.</p> <p>Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности.</p> <p>При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.</p> <p>Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.</p> <p>Проверять наличие и исправность заземления электрооборудования путем визуального осмотра, не прикасаться к электрооборудованию, и электропроводам (особенно остерегаться оголенных или оборванных проводов).</p> <p>Запрещено наступать на переносимые электрические провода, кабеля, лежащие на полу, земле.</p> <p>Тщательно проводить отбор сотрудников по соответствующим показателям.</p> <p>Соблюдать установленные режимы труда и отдыха.</p>

Административно-хозяйственный персонал. Структурное подразделение дополнительного образования детей «Центр технического творчества детей "НОВАпарк". Структурное подразделение – столовая

Номер карты	Наименование рабочего места	Общая оценка риска	Мероприятия по воздействию на риск
7	Уборщик служебных помещений	умеренный	<p>Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности.</p> <p>При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.</p> <p>Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.</p> <p>Общие меры по управлению рисками.</p> <p>Проверять наличие и исправность заземления электрооборудования путем визуального осмотра, не прикасаться к электрооборудованию, и электропроводам (особенно остерегаться оголенных или оборванных проводов).</p> <p>Запрещено наступать на переносимые электрические провода, кабеля, лежащие на полу, земле.</p> <p>Переносить грузы весом не более 10 кг для женщин и не более 15 кг для мужчин, а вдвоем не более 20 кг И 30 кг соответственно. Для перемещения грузов свыше указанного веса использовать тележки.</p> <p>Соблюдать установленные режимы труда и отдыха.</p> <p>Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.</p> <p>Тщательно проводить отбор сотрудников по соответствующим показателям.</p>
<i>Административно-хозяйственный персонал. Структурное подразделение дополнительного образования детей «Центр технического творчества детей "НОВАпарк"</i>			
8	Сторож (вахтер)	низкий	<p>Общие меры по управлению рисками.</p> <p>Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности.</p> <p>При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.</p> <p>Проверять наличие и исправность заземления электрооборудования путем визуального осмотра, не прикасаться к электрооборудованию, и электропроводам (особенно остерегаться оголенных или оборванных проводов).</p> <p>Запрещено наступать на переносимые электрические провода, кабеля, лежащие на полу, земле.</p> <p>Тщательно проводить отбор сотрудников по соответствующим показателям.</p> <p>Соблюдать установленные режимы труда и отдыха.</p>

Административно-хозяйственный персонал

Номер карты	Наименование рабочего места	Общая оценка риска	Мероприятия по воздействию на риск
9	Водитель автомобиля	умеренный	<p>Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности.</p> <p>При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.</p> <p>Общие меры по управлению рисками.</p> <p>Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.</p> <p>Соблюдать и контролировать соблюдение ПДД.</p> <p>Проверять наличие и исправность заземления электрооборудования путем визуального осмотра, не прикасаться к электрооборудованию, и электропроводам (особенно остерегаться оголенных или оборванных проводов).</p> <p>Запрещено наступать на переносимые электрические провода, кабеля, лежащие на полу, земле.</p> <p>Не допускать работу двигателей автотранспорта в помещении гаража без подключения системы отвода отработавших газов.</p> <p>Применять и контролировать применение СИЗ.</p> <p>Тщательно проводить отбор сотрудников по соответствующим показателям.</p> <p>Обеспечить объект защиты огнетушителями по нормам, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.</p> <p>Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД.</p> <p>Избегать нахождения на пути возможного движения транспортных средств.</p>

Административно-хозяйственный персонал. Структурное подразделение дополнительного образования детей «Центр технического творчества детей "НОВАпарк"

10	Заведующий хозяйством	низкий	<p>Общие меры по управлению рисками.</p> <p>Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности.</p> <p>При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.</p> <p>Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.</p> <p>Проверять наличие и исправность заземления электрооборудования путем визуального осмотра, не прикасаться к электрооборудованию, и электропроводам (особенно остерегаться оголенных или оборванных проводов).</p> <p>Запрещено наступать на переносимые электрические провода, кабеля, лежащие на полу, земле.</p> <p>Тщательно проводить отбор сотрудников по соответствующим показателям.</p> <p>Соблюдать установленные режимы труда и отдыха.</p>
----	-----------------------	--------	--

Номер карты	Наименование рабочего места	Общая оценка риска	Мероприятия по воздействию на риск
11	Дворник	умеренный	<p>Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности.</p> <p>При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.</p> <p>Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.</p> <p>Общие меры по управлению рисками.</p> <p>Не прикасаться к находящимся в движении механизмам и вращающимся частям оборудования.</p> <p>Не допускать работу оборудования без защитных кожухов.</p> <p>Острые части инструмента следует защищать чехлами.</p> <p>Проверять наличие и исправность заземления электрооборудования путем визуального осмотра, не прикасаться к электрооборудованию, и электропроводам (особенно остерегаться оголенных или оборванных проводов).</p> <p>Запрещено наступать на переносимые электрические провода, кабеля, лежащие на полу, земле.</p> <p>При работе в условиях пониженной температуры воздуха необходимо использовать утепленные СИЗ.</p> <p>Необходимо предусмотреть помещение для обогрева и отдыха.</p> <p>При работе в условиях повышенных температур необходимо использовать специальные СИЗ.</p> <p>Следить за соблюдением режима труда и отдыха.</p> <p>Применять и контролировать применение СИЗ.</p> <p>Для уменьшения выделения пыли при подметании полов производить опрыскивание их водой или производить уборку в пылевом веником и щеткой</p>
<i>Административно-хозяйственный персонал</i>			
12	Секретарь-машинистка	низкий	<p>Общие меры по управлению рисками.</p> <p>Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности.</p> <p>При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.</p> <p>Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.</p> <p>Проверять наличие и исправность заземления электрооборудования путем визуального осмотра, не прикасаться к электрооборудованию, и электропроводам (особенно остерегаться оголенных или оборванных проводов).</p> <p>Запрещено наступать на переносимые электрические провода, кабеля, лежащие на полу, земле.</p> <p>Тщательно проводить отбор сотрудников по соответствующим показателям.</p> <p>Соблюдать установленные режимы труда и отдыха.</p>

Администрация

Номер карты	Наименование рабочего места	Общая оценка риска	Мероприятия по воздействию на риск
13	Ведущий специалист по охране труда	низкий	<p>Общие меры по управлению рисками.</p> <p>Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности.</p> <p>При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.</p> <p>Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.</p> <p>Проверять наличие и исправность заземления электрооборудования путем визуального осмотра, не прикасаться к электрооборудованию, и электропроводам (особенно остерегаться оголенных или оборванных проводов).</p> <p>Запрещено наступать на переносимые электрические провода, кабеля, лежащие на полу, земле.</p> <p>Тщательно проводить отбор сотрудников по соответствующим показателям.</p> <p>Соблюдать установленные режимы труда и отдыха.</p>
14	Ведущий специалист по кадрам	низкий	<p>Общие меры по управлению рисками.</p> <p>Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности.</p> <p>При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.</p> <p>Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.</p> <p>Проверять наличие и исправность заземления электрооборудования путем визуального осмотра, не прикасаться к электрооборудованию, и электропроводам (особенно остерегаться оголенных или оборванных проводов).</p> <p>Запрещено наступать на переносимые электрические провода, кабеля, лежащие на полу, земле.</p> <p>Тщательно проводить отбор сотрудников по соответствующим показателям.</p> <p>Соблюдать установленные режимы труда и отдыха.</p>

Номер карты	Наименование рабочего места	Общая оценка риска	Мероприятия по воздействию на риск
15	Юрисконсульт (совмещение - контрактный управляющий, специалист по закупкам)	низкий	<p>Общие меры по управлению рисками.</p> <p>Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности.</p> <p>При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.</p> <p>Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.</p> <p>Проверять наличие и исправность заземления электрооборудования путем визуального осмотра, не прикасаться к электрооборудованию, и электропроводам (особенно остерегаться оголенных или оборванных проводов).</p> <p>Запрещено наступать на переносимые электрические провода, кабеля, лежащие на полу, земле.</p> <p>Тщательно проводить отбор сотрудников по соответствующим показателям.</p> <p>Соблюдать установленные режимы труда и отдыха.</p>
<i>Структурное подразделение дополнительного образования детей «Центр технического творчества детей "НОВАпарк". Отдел финансово-экономического обеспечения. Структурное подразделение - столовая</i>			
16	Бухгалтер	низкий	<p>Общие меры по управлению рисками.</p> <p>Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности.</p> <p>При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.</p> <p>Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.</p> <p>Проверять наличие и исправность заземления электрооборудования путем визуального осмотра, не прикасаться к электрооборудованию, и электропроводам (особенно остерегаться оголенных или оборванных проводов).</p> <p>Запрещено наступать на переносимые электрические провода, кабеля, лежащие на полу, земле.</p> <p>Тщательно проводить отбор сотрудников по соответствующим показателям.</p> <p>Соблюдать установленные режимы труда и отдыха.</p>

Отдел финансово-экономического обеспечения

Номер карты	Наименование рабочего места	Общая оценка риска	Мероприятия по воздействию на риск
17	Ведущий бухгалтер-ревизор (совмещение - бухгалтер-ревизор)	низкий	<p>Общие меры по управлению рисками.</p> <p>Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности.</p> <p>При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.</p> <p>Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.</p> <p>Проверять наличие и исправность заземления электрооборудования путем визуального осмотра, не прикасаться к электрооборудованию, и электропроводам (особенно остерегаться оголенных или оборванных проводов).</p> <p>Запрещено наступать на переносимые электрические провода, кабеля, лежащие на полу, земле.</p> <p>Тщательно проводить отбор сотрудников по соответствующим показателям.</p> <p>Соблюдать установленные режимы труда и отдыха.</p>
18	Ведущий инженер (совмещение - инженер)	низкий	<p>Общие меры по управлению рисками.</p> <p>Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности.</p> <p>При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.</p> <p>Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.</p> <p>Проверять наличие и исправность заземления электрооборудования путем визуального осмотра, не прикасаться к электрооборудованию, и электропроводам (особенно остерегаться оголенных или оборванных проводов).</p> <p>Запрещено наступать на переносимые электрические провода, кабеля, лежащие на полу, земле.</p> <p>Тщательно проводить отбор сотрудников по соответствующим показателям.</p> <p>Соблюдать установленные режимы труда и отдыха.</p>
19	Ведущий экономист	низкий	<p>Общие меры по управлению рисками.</p> <p>Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности.</p> <p>При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.</p> <p>Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.</p> <p>Проверять наличие и исправность заземления электрооборудования путем визуального осмотра, не прикасаться к электрооборудованию, и электропроводам (особенно остерегаться оголенных или оборванных проводов).</p> <p>Запрещено наступать на переносимые электрические провода, кабеля, лежащие на полу, земле.</p> <p>Тщательно проводить отбор сотрудников по соответствующим показателям.</p> <p>Соблюдать установленные режимы труда и отдыха.</p>

Номер карты	Наименование рабочего места	Общая оценка риска	Мероприятия по воздействию на риск
20	Старший специалист по закупкам (совмещение - юристконсульт)	низкий	<p>Общие меры по управлению рисками.</p> <p>Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности.</p> <p>При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.</p> <p>Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.</p> <p>Проверять наличие и исправность заземления электрооборудования путем визуального осмотра, не прикасаться к электрооборудованию, и электропроводам (особенно остерегаться оголенных или оборванных проводов).</p> <p>Запрещено наступать на переносимые электрические провода, кабеля, лежащие на полу, земле.</p> <p>Тщательно проводить отбор сотрудников по соответствующим показателям.</p> <p>Соблюдать установленные режимы труда и отдыха.</p>
<i>Структурное подразделение - столовая</i>			
21	Заведующий производством (совмещение - кассир)	умеренный	<p>Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности.</p> <p>При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.</p> <p>Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.</p> <p>Не допускать работу оборудования без защитных кожухов.</p> <p>Использовать автоматическую защиту исключающую присутствие работника в зоне действия механизмов.</p> <p>При обслуживании вращающихся механизмов не должно быть разевающихся частей одежды, которые могут быть захвачены движущимися частями механизмов.</p> <p>Контролировать и не оставлять без ограждений движущиеся части оборудования.</p> <p>Убедиться в наличии ограждений, их исправности и надежности крепления.</p> <p>Не прикасаться к находящимся в движении механизмам и вращающимся частям оборудования.</p> <p>Коробки в помещениях должны храниться в объеме установленных норм и на специальных подставках.</p> <p>Своевременно проводить испытания стеллажей на прочность.</p> <p>Соблюдать и контролировать соблюдение правил складирования.</p> <p>Проверять наличие и исправность заземления электрооборудования путем визуального осмотра, не прикасаться к электрооборудованию, и электропроводам (особенно остерегаться оголенных или оборванных проводов)</p>

Номер карты	Наименование рабочего места	Общая оценка риска	Мероприятия по воздействию на риск
22	Кухонный рабочий	умеренный	<p>Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности.</p> <p>При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.</p> <p>Коробки в помещениях должны храниться в объеме установленных норм и на специальных подставках.</p> <p>Своевременно проводить испытания стеллажей на прочность.</p> <p>Соблюдать и контролировать соблюдение правил складирования.</p> <p>Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.</p> <p>Проверять наличие и исправность заземления электрооборудования путем визуального осмотра, не прикасаться к электрооборудованию, и электропроводам (особенно остерегаться оголенных или оборванных проводов).</p> <p>Запрещено наступать на переносимые электрические провода, кабеля, лежащие на полу, земле.</p> <p>Применять и контролировать применение СИЗ.</p> <p>Перед началом работ убедиться, что оборудование, имеет температуру не выше 30 градусов.</p> <p>Запрещается проверять температуру деталей путем контакта с кожей.</p> <p>Запрещается проверять температуру материалов, жидкостей и газов путем контакта с кожей.</p> <p>Следить за соблюдением режима труда и отдыха.</p> <p>При первых признаках ухудшения самочувствия покинуть опасную зону.</p> <p>При работе в условиях повышенных температур необходимо использовать специальные СИЗ</p>

Номер карты	Наименование рабочего места	Общая оценка риска	Мероприятия по воздействию на риск
23	Повар	умеренный	<p>Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности.</p> <p>При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.</p> <p>Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.</p> <p>Не допускать работу оборудования без защитных кожухов.</p> <p>Использовать автоматическую защиту исключающую присутствие работника в зоне действия механизмов.</p> <p>При обслуживании вращающихся механизмов не должно быть разевающихся частей одежды, которые могут быть захвачены движущимися частями механизмов.</p> <p>Контролировать и не оставлять без ограждений движущиеся части оборудования.</p> <p>Убедиться в наличии ограждений, их исправности и надежности крепления.</p> <p>Не прикасаться к находящимся в движении механизмам и вращающимся частям оборудования.</p> <p>Коробки в помещениях должны храниться в объеме установленных норм и на специальных подставках.</p> <p>Своевременно проводить испытания стеллажей на прочность.</p> <p>Соблюдать и контролировать соблюдение правил складирования.</p> <p>Проверять наличие и исправность заземления электрооборудования путем визуального осмотра, не прикасаться к электрооборудованию, и электропроводам (особенно остерегаться оголенных или оборванных проводов).</p>
<i>Служба ранней диагностики коррекции и развития ребенка и его семьи.</i>			
24	Руководитель структурного подразделения	низкий	<p>Общие меры по управлению рисками.</p> <p>Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности.</p> <p>При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.</p> <p>Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.</p> <p>Проверять наличие и исправность заземления электрооборудования путем визуального осмотра, не прикасаться к электрооборудованию, и электропроводам (особенно остерегаться оголенных или оборванных проводов).</p> <p>Запрещено наступать на переносимые электрические провода, кабеля, лежащие на полу, земле.</p> <p>Тщательно проводить отбор сотрудников по соответствующим показателям.</p> <p>Соблюдать установленные режимы труда и отдыха.</p>

Структурное подразделение дополнительного образования детей «Центр технического творчества детей "НОВАпарк"

Номер карты	Наименование рабочего места	Общая оценка риска	Мероприятия по воздействию на риск
25	Заведующий структурным подразделением	низкий	<p>Общие меры по управлению рисками.</p> <p>Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности.</p> <p>При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.</p> <p>Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.</p> <p>Проверять наличие и исправность заземления электрооборудования путем визуального осмотра, не прикасаться к электрооборудованию, и электропроводам (особенно остерегаться оголенных или оборванных проводов).</p> <p>Запрещено наступать на переносимые электрические провода, кабеля, лежащие на полу, земле.</p> <p>Тщательно проводить отбор сотрудников по соответствующим показателям.</p> <p>Соблюдать установленные режимы труда и отдыха.</p>
26	Инспектор по кадрам	низкий	<p>Общие меры по управлению рисками.</p> <p>Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности.</p> <p>При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.</p> <p>Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.</p> <p>Проверять наличие и исправность заземления электрооборудования путем визуального осмотра, не прикасаться к электрооборудованию, и электропроводам (особенно остерегаться оголенных или оборванных проводов).</p> <p>Запрещено наступать на переносимые электрические провода, кабеля, лежащие на полу, земле.</p> <p>Тщательно проводить отбор сотрудников по соответствующим показателям.</p> <p>Соблюдать установленные режимы труда и отдыха.</p>

Номер карты	Наименование рабочего места	Общая оценка риска	Мероприятия по воздействию на риск
27	Педагог дополнительного образования	низкий	<p>Общие меры по управлению рисками.</p> <p>Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности.</p> <p>При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.</p> <p>Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.</p> <p>Проверять наличие и исправность заземления электрооборудования путем визуального осмотра, не прикасаться к электрооборудованию, и электропроводам (особенно остерегаться оголенных или оборванных проводов).</p> <p>Запрещено наступать на переносимые электрические провода, кабеля, лежащие на полу, земле.</p> <p>Тщательно проводить отбор сотрудников по соответствующим показателям.</p> <p>Соблюдать установленные режимы труда и отдыха.</p>
<i>Отдел информационных технологий</i>			
28	Инженер-электроник (совмещение - методист)	низкий	<p>Общие меры по управлению рисками.</p> <p>Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности.</p> <p>При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.</p> <p>Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.</p> <p>Проверять наличие и исправность заземления электрооборудования путем визуального осмотра, не прикасаться к электрооборудованию, и электропроводам (особенно остерегаться оголенных или оборванных проводов).</p> <p>Запрещено наступать на переносимые электрические провода, кабеля, лежащие на полу, земле.</p> <p>Тщательно проводить отбор сотрудников по соответствующим показателям.</p> <p>Соблюдать установленные режимы труда и отдыха.</p>

Отдел учебно-методического сопровождения. Отдел организационно-методического сопровождения. Отдел информационных технологий. Служба ранней диагностики коррекции и развития ребенка и его семьи. Отдел сопровождения профессионального роста педагогов. Отдел образовательной статистики. Структурное подразделение дополнительного образования детей «Центр технического творчества детей "НОВАпарк"

Номер карты	Наименование рабочего места	Общая оценка риска	Мероприятия по воздействию на риск
29	Методист	низкий	<p>Общие меры по управлению рисками.</p> <p>Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности.</p> <p>При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.</p> <p>Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.</p> <p>Проверять наличие и исправность заземления электрооборудования путем визуального осмотра, не прикасаться к электрооборудованию, и электропроводам (особенно остерегаться оголенных или оборванных проводов).</p> <p>Запрещено наступать на переносимые электрические провода, кабеля, лежащие на полу, земле.</p> <p>Тщательно проводить отбор сотрудников по соответствующим показателям.</p> <p>Соблюдать установленные режимы труда и отдыха.</p>
<i>Служба ранней диагностики коррекции и развития ребенка и его семьи. Отдел сопровождения профессионального роста педагогов</i>			
30	Педагог-психолог	низкий	<p>Общие меры по управлению рисками.</p> <p>Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности.</p> <p>При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.</p> <p>Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.</p> <p>Проверять наличие и исправность заземления электрооборудования путем визуального осмотра, не прикасаться к электрооборудованию, и электропроводам (особенно остерегаться оголенных или оборванных проводов).</p> <p>Запрещено наступать на переносимые электрические провода, кабеля, лежащие на полу, земле.</p> <p>Тщательно проводить отбор сотрудников по соответствующим показателям.</p> <p>Соблюдать установленные режимы труда и отдыха.</p>
<i>Отдел учебно-методического сопровождения. Отдел организационно-методического сопровождения. Отдел информационных технологий. Отдел сопровождения профессионального роста педагогов. Отдел образовательной статистики. Отдел финансово-экономического обеспечения</i>			

Номер карты	Наименование рабочего места	Общая оценка риска	Мероприятия по воздействию на риск
31	Руководитель отдела	низкий	<p>Общие меры по управлению рисками.</p> <p>Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности.</p> <p>При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.</p> <p>Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.</p> <p>Проверять наличие и исправность заземления электрооборудования путем визуального осмотра, не прикасаться к электрооборудованию, и электропроводам (особенно остерегаться оголенных или оборванных проводов).</p> <p>Запрещено наступать на переносимые электрические провода, кабеля, лежащие на полу, земле.</p> <p>Тщательно проводить отбор сотрудников по соответствующим показателям.</p> <p>Соблюдать установленные режимы труда и отдыха.</p>
<p><i>Отдел учебно-методического сопровождения. Отдел организационно-методического сопровождения. Отдел информационных технологий. Служба ранней диагностики коррекции и развития ребенка и его семьи. Отдел сопровождения профессионального роста педагогов. Отдел образовательной статистики.</i></p>			
32	Старший методист	низкий	<p>Общие меры по управлению рисками.</p> <p>Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности.</p> <p>При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.</p> <p>Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.</p> <p>Проверять наличие и исправность заземления электрооборудования путем визуального осмотра, не прикасаться к электрооборудованию, и электропроводам (особенно остерегаться оголенных или оборванных проводов).</p> <p>Запрещено наступать на переносимые электрические провода, кабеля, лежащие на полу, земле.</p> <p>Тщательно проводить отбор сотрудников по соответствующим показателям.</p> <p>Соблюдать установленные режимы труда и отдыха.</p>

Служба ранней диагностики коррекции и развития ребенка и его семьи

Номер карты	Наименование рабочего места	Общая оценка риска	Мероприятия по воздействию на риск
33	Учитель-дефектолог	низкий	<p>Общие меры по управлению рисками.</p> <p>Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности.</p> <p>При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.</p> <p>Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.</p> <p>Проверять наличие и исправность заземления электрооборудования путем визуального осмотра, не прикасаться к электрооборудованию, и электропроводам (особенно остерегаться оголенных или оборванных проводов).</p> <p>Запрещено наступать на переносимые электрические провода, кабеля, лежащие на полу, земле.</p> <p>Тщательно проводить отбор сотрудников по соответствующим показателям.</p> <p>Соблюдать установленные режимы труда и отдыха.</p>
34	Учитель-логопед	низкий	<p>Общие меры по управлению рисками.</p> <p>Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности.</p> <p>При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.</p> <p>Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.</p> <p>Проверять наличие и исправность заземления электрооборудования путем визуального осмотра, не прикасаться к электрооборудованию, и электропроводам (особенно остерегаться оголенных или оборванных проводов).</p> <p>Запрещено наступать на переносимые электрические провода, кабеля, лежащие на полу, земле.</p> <p>Тщательно проводить отбор сотрудников по соответствующим показателям.</p> <p>Соблюдать установленные режимы труда и отдыха.</p>

Отдел информационных технологий

Номер карты	Наименование рабочего места	Общая оценка риска	Мероприятия по воздействию на риск
35	Инженер-электроник (совмещение - методист, специалист по защите информации)	низкий	<p>Общие меры по управлению рисками.</p> <p>Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности.</p> <p>При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.</p> <p>Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.</p> <p>Проверять наличие и исправность заземления электрооборудования путем визуального осмотра, не прикасаться к электрооборудованию, и электропроводам (особенно остерегаться оголенных или оборванных проводов).</p> <p>Запрещено наступать на переносимые электрические провода, кабеля, лежащие на полу, земле.</p> <p>Тщательно проводить отбор сотрудников по соответствующим показателям.</p> <p>Соблюдать установленные режимы труда и отдыха.</p>
<i>Административно-хозяйственный персонал</i>			
36	Водитель автомобиля (совмещение - механик)	умеренный	<p>Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности.</p> <p>При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.</p> <p>Общие меры по управлению рисками.</p> <p>Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.</p> <p>Соблюдать и контролировать соблюдение ПДД.</p> <p>Проверять наличие и исправность заземления электрооборудования путем визуального осмотра, не прикасаться к электрооборудованию, и электропроводам (особенно остерегаться оголенных или оборванных проводов).</p> <p>Запрещено наступать на переносимые электрические провода, кабеля, лежащие на полу, земле.</p> <p>Не допускать работу двигателей автотранспорта в помещении гаража без подключения системы отвода отработавших газов.</p> <p>Применять и контролировать применение СИЗ.</p> <p>Тщательно проводить отбор сотрудников по соответствующим показателям.</p> <p>Обеспечить объект защиты огнетушителями по нормам, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.</p> <p>Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД.</p> <p>Избегать нахождения на пути возможного движения транспортных средств</p>

Отдел финансово-экономического обеспечения. Структурное подразделение - столовая

Номер карты	Наименование рабочего места	Общая оценка риска	Мероприятия по воздействию на риск
37	Экономист	низкий	<p>Общие меры по управлению рисками Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии. Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.</p> <p>Проверять наличие и исправность заземления электрооборудования путем визуального осмотра, не прикасаться к электрооборудованию, и электропроводам (особенно остерегаться оголенных или оборванных проводов).</p> <p>Запрещено наступать на переносимые электрические провода, кабеля, лежащие на полу, земле. Тщательно проводить отбор сотрудников по соответствующим показателям.</p> <p>Соблюдать установленные режимы труда и отдыха.</p>
<i>Структурное подразделение - столовая</i>			
38	Руководитель структурного подразделения (совмещение - калькулятор)	низкий	<p>Общие меры по управлению рисками. Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии. Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.</p> <p>Проверять наличие и исправность заземления электрооборудования путем визуального осмотра, не прикасаться к электрооборудованию, и электропроводам (особенно остерегаться оголенных или оборванных проводов).</p> <p>Запрещено наступать на переносимые электрические провода, кабеля, лежащие на полу, земле. Тщательно проводить отбор сотрудников по соответствующим показателям.</p> <p>Соблюдать установленные режимы труда и отдыха.</p>

Администрация

Номер карты	Наименование рабочего места	Общая оценка риска	Мероприятия по воздействию на риск
39	Ведущий специалист по охране труда (совмещение - специалист по охране труда)	низкий	<p>Общие меры по управлению рисками.</p> <p>Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности.</p> <p>При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.</p> <p>Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.</p> <p>Проверять наличие и исправность заземления электрооборудования путем визуального осмотра, не прикасаться к электрооборудованию, и электропроводам (особенно остерегаться оголенных или оборванных проводов).</p> <p>Запрещено наступать на переносимые электрические провода, кабеля, лежащие на полу, земле.</p> <p>Тщательно проводить отбор сотрудников по соответствующим показателям.</p> <p>Соблюдать установленные режимы труда и отдыха.</p>

Дата составления: 24.05.2021

Председатель комиссии по оценке профессиональных рисков:

Директор (должность)		Буренова Т.А. (Ф.И.О.)	28.06.21 (дата)
-------------------------	--	---------------------------	--------------------

Члены комиссии по оценке профессиональных рисков:

Заместитель директора (должность)		Воронков Д.А. (Ф.И.О.)	28.06.21 (дата)
--------------------------------------	--	---------------------------	--------------------

Ведущий специалист по охране труда (должность)		Назинкина Л.Г. (Ф.И.О.)	28.06.21 (дата)
---	--	----------------------------	--------------------

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования Самарской области «Новокуйбышевский ресурсный Центр»

(полное наименование работодателя)

446200, Самарская область, г. о. Новокуйбышевск, ул. Суворова, дом 20, Директор Буренова Татьяна Александровна, gspovo@samtel.ru, 8(846-35) 6-67-

37

(адрес места нахождения работодателя, должность, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, адрес электронной почты)

Перечень мероприятий по снижению уровня профессиональных рисков

Номер карточки	Наименование рабочего места	Общая оценка риска	Мероприятия по воздействию на риск	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятий	Отметка о выполнении
1	Директор	низкий	<p>Общие меры по управлению рисками.</p> <p>Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности.</p> <p>При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.</p> <p>Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.</p> <p>Проверять наличие и исправность заземления электрооборудования путем визуального осмотра, не прикасаться к электрооборудованию, и электропроводам (особенно остерегаться оголенных или оборванных проводов).</p> <p>Запрещено наступать на переносимые электрические провода, кабеля, лежащие на полу, земле.</p> <p>Тщательно проводить отбор сотрудников по соответствующим показателям.</p> <p>Соблюдать установленные режимы труда и отдыха.</p>	Постоянно		Выполнено

Наименование рабочего места HomeP Kaptri	Общая оценка риска	<p>Мероприятия по воздействию на риск</p> <p>Общие меры по управлению рисками.</p> <p>Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности.</p> <p>При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.</p> <p>Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.</p> <p>Проверять наличие и исправность заземления электрооборудования путем визуального осмотра, не прикасаться к электрооборудованию, и электропроводам (особенно остерегаться оголенных или оборванных проводов).</p> <p>Запрещено наступать на переносимые электрические провода, кабели, лежащие на полу, земле.</p> <p>Тщательно проводить отбор сотрудников по соответствующим показателям.</p> <p>Соблюдать установленные режимы труда и отдыха.</p>	Отметка о выполнении
Наименование рабочего места	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятий	Отметка о выполнении
2 Заместитель директора	Низкий	<p>Время выполнения</p> <p>Постоянно</p>	Выполнено

Номер квадри	Наименование рабочего места	Общая оценка риска	Мероприятия по воздействию на риск	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятий	Отметка о выполнении
3	Заместитель директора по АХЧ (совмещение - рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий)	низкий	<p>Общие меры по управлению рисками.</p> <p>Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности.</p> <p>При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.</p> <p>Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.</p> <p>Проведение инструктажей с работниками.</p> <p>Проверять наличие и исправность заземления электрооборудования путем визуального осмотра, не прикасаться к электрооборудованию, и электропроводам (особенно осторегаться оголенных или оборванных проводов).</p> <p>Запрещено наступать на переносимые электрические провода, кабеля, лежащие на полу, земле.</p> <p>Соблюдать установленные режимы труда и отдыха.</p> <p>Переносить грузы весом не более 10 кг для женщин и не более 15 кг для мужчин, а вдвое не более 20 кг И 30 кг соответственно. Для перемещения грузов свыше указанного веса использовать тележки.</p> <p>Тщательно проводить отбор сотрудников по соответствующим показателям.</p>	Постоянно	Выполнено	
						Бухгалтерия

Наименование рабочего места Home kaptri	Общая оценка риска	<p>Мероприятия по воздействию на риск</p> <p>Общие меры по управлению рисками.</p> <p>Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности.</p> <p>При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.</p> <p>Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.</p> <p>Проверять наличие и исправность заземления электрооборудования путем визуального осмотра, не прикасаться к электрооборудованию, и электропроводам (особенно остерегаться отогнутых или оборванных проводов).</p> <p>Запрещено наступать на переносимые электрические провода, кабеля, лежащие на полу, земле.</p> <p>Тщательно проводить отбор сотрудников по соответствующим показателям.</p> <p>Соблюдать установленные режимы труда и отдыха.</p>	Отметка о выполнении
Найменование рабочего места	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятий	Отметка о выполнении
Главный бухгалтер	Низкий	<p>Постоянно</p> <p>Выполнено</p>	

Наименование рабочего места	Общая оценка риска	Мероприятия по воздействию на риск	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятий	Отметка о выполнении
Home кабри	Низкий	<p>Общие меры по управлению рисками.</p> <p>Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности.</p> <p>При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.</p> <p>Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.</p> <p>Проверять наличие и исправность заземления электрооборудования путем визуального осмотра, не прикасаться к электрооборудованию, и электропроводам (особенно осторегаться отогнутых или оборванных проводов).</p> <p>Запрещено наступать на переносимые электрические провода, кабели, лежащие на полу, земле.</p> <p>Тщательно проводить отбор сотрудников по соответствующим показателям.</p> <p>Соблюдать установленные режимы труда и отдыха.</p>	Бухгалтерия. Отдел финансово-экономического обеспечения	Выполнено

Номер квадри	Наименование рабочего места	Общая оценка риска	Мероприятия по воздействию на риск	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятий	Отметка о выполнении
6	Ведущий бухгалтер	низкий	<p>Общие меры по управлению рисками.</p> <p>Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности.</p> <p>При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.</p> <p>Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.</p> <p>Проверять наличие и исправность заземления электрооборудования путем визуального осмотра, не прикасаться к электрооборудованию, и электропроводам (особенно осторегаться оголенных или оборванных проводов).</p> <p>Запрещено наступать на переносимые электрические провода, кабели, лежащие на полу, земле.</p> <p>Тщательно проводить отбор сотрудников по соответствующим показателям.</p> <p>Соблюдать установленные дежимы труда и отдыха.</p>	Постоянно	Выполнено	

Административно-хозяйственный персонал. Структурное подразделение дополнительного образования детей «Центр технического творчества детей "НОВАпарт". Структурное подразделение – столовая

Наименование рабочего места Homepark	Общая оценка риска	<p>Мероприятия по воздействию на риск</p> <p>Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности.</p> <p>При напитии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.</p> <p>Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.</p> <p>Общие меры по управлению рисками.</p> <p>Проверять наличие и исправность заземления электрооборудования путем визуального осмотра, не прикасаться к электрооборудованию, и электропроводам (особенно осторегаться от сломанных или оборванных проводов).</p> <p>Запрещено наступать на переносимые электрические провода, кабеля, лежащие на полу, земле.</p> <p>Переносить грузы весом не более 10 кг для женщин и не более 15 кг для мужчин, а вдвое не более 20 кг И 30 кг соответственно. Для перемещения грузов свыше указанного веса использовать тележки.</p> <p>Соблюдать установленные режимы труда и отдыха.</p> <p>Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.</p> <p>Тщательно проводить отбор сотрудников по соответствующим показателям.</p>	<p>Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия</p> <p>Постоянно</p> <p>Выполнено</p> <p>Административно-хозяйственный персонал. Структурное подразделение дополнительного образования детей «Центр технического творчества детей "НОВАпарк"</p>	Отметка о выполнении
7	Уборщик служебных помещений			

Наименование рабочего места Home кабри	Общая оценка риска	Мероприятия по воздействию на риск	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятий	Отметка о выполнении
8				
		<p>Общие меры по управлению рисками.</p> <p>Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности.</p> <p>При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.</p> <p>Проверять наличие и исправность заземления электрооборудования путем визуального осмотра, не прикасаться к электрооборудованию, и электропроводам (особенно осторегаться оголенных или обрванных проводов).</p> <p>Запрещено наступать на переносимые электрические провода, кабели, лежащие на полу, земле.</p> <p>Тщательно проводить отбор сотрудников по соответствующим показателям.</p> <p>Соблюдать установленные режимы труда и отдыха.</p> <p><i>Административно-хозяйственный персонал</i></p>		

Наименование рабочего места	Общая оценка риска	Мероприятия по воздействию на риск	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
Home кабинет	Умеренный	<p>Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности.</p> <p>При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.</p> <p>Общие меры по управлению рисками.</p> <p>Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.</p> <p>Соблюдать и контролировать соблюдение ПДД.</p> <p>Проверять наличие и исправность заземления электрооборудования путем визуального осмотра, не прикасаться к электрооборудованию, и электропроводам (особенно остерегаться оголенных или сорванных проводов).</p> <p>Запрещено наступать на переносимые электрические провода, кабеля, лежащие на полу, земле.</p> <p>Не допускать работу двигателей автотранспорта в помещении гаража без подключения системы отвода отработавших газов.</p> <p>Применять и контролировать применение СИЗ.</p> <p>Тщательно проводить отбор сотрудников по соответствующим показателям.</p> <p>Обеспечить объект защиты огнетушителями по нормам, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.</p> <p>Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД.</p> <p>Избегать нахождения на пути возможного движения транспортных средств.</p>	Постоянно	Выполнено	
9	Водитель автомобиля				

Административно-хозяйственный персонал. Структурное подразделение дополнительного образования детей «Центр технического творчества детей "НОВАпарт"

Наименование рабочего места Home кабри	Общая оценка риска	Мероприятия по воздействию на риск	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятий	Срок выполнения	Отметка о выполнении
10 Заведующий хозяйством	низкий	<p>Общие меры по управлению рисками.</p> <p>Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности.</p> <p>При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.</p> <p>Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.</p> <p>Проверять наличие и исправность заземления электрооборудования путем визуального осмотра, не прикасаться к электрооборудованию, и электропроводам (особенно остерегаться оголенных или оборванных проводов).</p> <p>Запрещено наступать на переносимые электрические провода, кабеля, лежащие на полу, земле.</p> <p>Тщательно проводить отбор сотрудников по соответствующим показателям.</p> <p>Соблюдать установленные режимы труда и отдыха.</p>	Постоянно	Выполнено	

Наименование рабочего места	Общая оценка риска	Мероприятия по воздействию на риск	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятий	Отметка о выполнении
Home kaptir		<p>Мероприятия по воздействию на риск</p> <p>Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности.</p> <p>При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.</p> <p>Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.</p> <p>Общие меры по управлению рисками.</p> <p>Не прикасаться к находящимся в движении механизмам и вращающимся частям оборудования.</p> <p>Не допускать работу оборудования без защитных кожухов.</p> <p>Острые части инструмента следует защищать чехлами.</p> <p>Проверять наличие и исправность заземления электрооборудования путем визуального осмотра, не прикасаться к электрооборудованию, и электропроводам (особенно осторегаться оголенных или оборванных проводов).</p> <p>Запрещено наступать на переносимые электрические провода, кабели, лежащие на полу, земле.</p> <p>При работе в условиях пониженной температуры воздуха необходимо использовать утепленные СИЗ.</p> <p>Необходимо предусмотреть помещение для обогрева и отдыха.</p> <p>При работе в условиях повышенных температур необходимо использовать специальные СИЗ.</p> <p>Следить за соблюдением режима труда и отдыха.</p> <p>Применять и контролировать применение СИЗ.</p> <p>Для уменьшения выделения пыли при подметании полов производить опрыскивание их водой или производить уборку влажным веником и щеткой.</p> <p>Соблюдать установленные режимы труда и отдыха.</p> <p>Пенопласты грузы весом не более 10 кг. подкачаны и не</p>			

Наименование рабочего места	Общая оценка риска	Мероприятия по воздействию на риск	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятий	Отметка о выполнении
12 Секретарь-машинистка	Низкий	<p>Общие меры по управлению рисками.</p> <p>Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности.</p> <p>При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.</p> <p>Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.</p> <p>Проверять наличие и исправность заземления электрооборудования путем визуального осмотра, не прикасаться к электрооборудованию, и электропроводам (особенно остерегаться оголенных или оборванных проводов).</p> <p>Запрещено наступать на переносимые электрические провода, кабеля, лежащие на полу, земле.</p> <p>Тщательно проводить отбор сотрудников по соответствующим показателям.</p> <p>Соблюдать установленные режимы труда и отдыха.</p>	Постоянно	Выполнено	
Home kapri					

Наименование рабочего места Home кратки	Общая оценка риска	Мероприятия по воздействию на риск
Наименование рабочего места Home кратки	Общая оценка риска	Мероприятия по управлению рисками.
Наименование рабочего места Home кратки	Общая оценка риска	Мероприятия по управлению рисками.
Наименование рабочего места Home кратки	Общая оценка риска	Мероприятия по управлению рисками.

Наименование рабочего места	Общая оценка риска	Мероприятия по воздействию на риск
Номер кадра	Ведущий специалист по кадрам	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятий
14	Низкий	<p>Общие меры по управлению рисками.</p> <p>Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности.</p> <p>При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.</p> <p>Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.</p> <p>Проверять наличие и исправность заземления электрооборудования путем визуального осмотра, не прикасаться к электрооборудованию, и электропроводам (особенно осторегаться оголенных или обрванных проводов).</p> <p>Запрещено наступать на переносимые электрические провода, кабели, лежащие на полу, земле.</p> <p>Тщательно проводить отбор сотрудников по соответствующим показателям.</p> <p>Соблюдать установленные режимы труда и отдыха.</p>

Наименование рабочего места HomeP kaptri	Общая оценка риска	Мероприятия по воздействию на риск	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятий
15	Юрисконсульт (совмещение - контрактный управляющий, специалист по закупкам)	Мероприятия по управлению рисками.	Выполнено
		<p>Общие меры по управлению рисками.</p> <p>Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности.</p> <p>При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.</p> <p>Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.</p> <p>Проверять наличие и исправность заземления электрооборудования путем визуального осмотра, не прикасаться к электрооборудованию, и электропроводам (особенно осторегаться оголенных или оборванных проводов).</p> <p>Запрещено наступать на переносимые электрические провода, кабели, лежащие на полу, земле.</p> <p>Тщательно проводить отбор сотрудников по соответствующим показателям.</p> <p>Соблюдать установленные режимы труда и отдыха</p>	<p>Структурные подразделения дополнительного образования детей "НОВАпарк". Отдел финансово-экономического обеспечения. Структурное подразделение - столовая</p>

Наименование рабочего места Home кабри	Общая оценка риска	<p>Мероприятия по воздействию на риск</p> <p>Общие меры по управлению рисками.</p> <p>Во время перемещения визуально контролировать составление покрытия поверхности.</p> <p>При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.</p> <p>Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.</p> <p>Проверять наличие и исправность заземления электрооборудования путем визуального осмотра, не прикасаться к электрооборудованию, и электропроводам (особенно остерегаться оголенных или оборванных проводов).</p> <p>Запрещено наступать на переносимые электрические проводы, кабеля, лежащие на полу, земле. Тщательно проводить отбор сотрудников по соответствующим показателям.</p> <p>Соблюдать установленные режимы труда и отдыха.</p> <p><i>Отдел финансово-экономического обеспечения</i></p>	Отметка о выполнении
Наименование рабочего места	Общая оценка риска	<p>Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия</p> <p>Срок выполнения</p>	Отметка о выполнении
16 Бухгалтер	низкий		

Наименование рабочего места HomeP Kapiti	Общая оценка риска Мероприятия по воздействию на риск	Мероприятия по управлению рисками.	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятий	Отметка о выполнении
17 (сомнение - бухгалтер-ревизор)	низкий	<p>Общие меры по управлению рисками.</p> <p>Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности.</p> <p>При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.</p> <p>Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.</p> <p>Проверять наличие и исправность заземления электрооборудования путем визуального осмотра, не прикасаться к электрооборудованию, и электропроводам (особенно осторегаться оголенных или оборванных проводов).</p> <p>Запрещено наступать на переносимые электрические провода, кабели, лежащие на полу, земле.</p> <p>Тщательно проводить отбор сотрудников по соответствующим показателям.</p> <p>Соблюдать установленные режимы труда и отдыха.</p>	Постоянно	Выполнено	

Наименование рабочего места HomeP captai	Общая оценка риска	<p>Мероприятия по воздействию на риск</p> <p>Общие меры по управлению рисками.</p> <p>Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности.</p> <p>При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.</p> <p>Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.</p> <p>Проверять наличие и исправность заземления электрооборудования путем визуального осмотра, не прикасаться к электрооборудованию, и электропроводам (особенно остерегаться оголенных или оборванных проводов).</p> <p>Запрещено наступать на переносимые электрические провода, кабели, лежащие на полу, земле.</p> <p>Тщательно проводить отбор сотрудников по соответствующим показателям.</p> <p>Соблюдать установленные режимы труда и отдыха.</p>	Отметка о выполнении
Название места	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятий	
Ведущий инженер (совмещение - инженер)	низкий	<p>Выполнено</p> <p>Постоянно</p>	

Наименование рабочего места	Общая оценка риска	<p>Мероприятия по воздействию на риск</p> <p>Мероприятия по управлению рисками.</p> <p>Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности.</p> <p>При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.</p> <p>Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.</p> <p>Проверять наличие и исправность заземления электрооборудования путем визуального осмотра, не прикасаться к электрооборудованию, и электропроводам (особенно остерегаться оголенных или оборванных проводов).</p> <p>Запрещено наступать на переносимые электрические провода, кабели, лежащие на полу, земле.</p> <p>Тщательно проводить отбор сотрудников по соответствующим показателям.</p> <p>Соблюдать установленные режимы труда и отдыха.</p>
Home kapri	Ведущий экономист	низкий
19		

Наименование рабочего места HomeP captai	Общая оценка риска	<p>Мероприятия по воздействию на риск</p> <p><i>Общие меры по управлению рисками.</i></p> <p>Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности.</p> <p>При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.</p> <p>Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.</p> <p>Проверять наличие и исправность заземления электрооборудования путем визуального осмотра, не прикасаться к электрооборудованию, и электропроводам (особенно остерегаться оголенных или оборванных проводов).</p> <p>Запрещено наступать на переносимые электрические провода, кабеля, лежащие на полу, земле.</p> <p>Тщательно проводить отбор сотрудников по соответствующим показателям.</p> <p>Соблюдать установленные режимы труда и отдыха.</p> <p><i>Структурное подразделение - столовая</i></p>
Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
20 Старший специалист по закупкам (совмещение - юрисконсульт)	низкий	<p>Выполнено</p> <p>Постоянно</p>

Наименование рабочего места Home кассир	Общая оценка риска	<p>Мероприятия по воздействию на риск</p> <p>Мероприятия по визуальному контролированию состояния покрытия поверхности.</p> <p>При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.</p> <p>Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.</p> <p>Не допускать работу оборудования без защитных кожухов.</p> <p>Использовать автоматическую защиту исключающую присутствие работника в зоне действия механизмов.</p> <p>При обслуживании вращающихся механизмов не должно быть развеивающихся частей одежды, которые могут быть захвачены движущимися частями механизмов.</p> <p>Контролировать и не оставлять без ограждений движущиеся части оборудования.</p> <p>Убедиться в наличии ограждений, их исправности и надежности крепления.</p> <p>Не прикасаться к находящимся в движении механиз�ам и вращающимся частям оборудования.</p> <p>Коробки в помещенных должны храниться в объеме установленных норм и на специальных подставках.</p> <p>Своевременно проводить испытания стеллажей на прочность.</p> <p>Соблюдать и контролировать соблюдение правил складирования.</p> <p>Проверять наличие и исправность заземления электрооборудования путем визуального осмотра, не прикасаться к электрооборудованию, и электропроводам (особенно остерегаться оголенных или оборванных проводов).</p> <p>Запрещено наступать на переносимые электрические шкафы, ящики, пачки, пакеты.</p>
Наименование места	Общая оценка риска	<p>Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятий</p> <p>Выполнено</p>
Заведующий производством (совмещение - кассир)	умеренный	<p>Постоянно</p>

Наименование рабочего места	Общая оценка риска	Мероприятия по воздействию на риск	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
Homep kaptri		<p>Мероприятия по воздействию на риск</p> <p>до времени перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности.</p> <p>При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.</p> <p>Коробки в помещениях должны храниться в объеме установленных норм и на специальных подставках.</p> <p>Своевременно проводить испытания стеллажей на прочность.</p> <p>Соблюдать и контролировать соблюдение правил складирования.</p> <p>Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.</p> <p>Проверять наличие и исправность заземления электрооборудования путем визуального осмотра, не прикасаться к электрооборудованию, и электропроводам (особенно осторожно оголенных или оборванных проводов).</p> <p>Запрещено наступать на переносимые электрические провода, кабеля, лежащие на полу, земле.</p> <p>Применять и контролировать применение СИЗ.</p> <p>Перед началом работ убедиться, что оборудование, имеет температуру не выше 30 градусов.</p> <p>Запрещается проверять температуру материалов, жидкостей и газов путем контакта с кожей.</p> <p>Следить за соблюдением режима труда и отдыха.</p> <p>При первых признаках ухудшения самочувствия покинуть опасную зону.</p> <p>При работе в условиях повышенных температур необходимо использовать спасательные СИЗ</p>		Постоянно	Выполнено

Наименование рабочего места Home kaptpi	Общая оценка риска	<p>Мероприятия по визуальному контролированию состояния покрытия поверхности.</p> <p>При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.</p> <p>Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.</p> <p>Не допускать работу оборудования без защитных кожухов.</p> <p>Использовать автоматическую защиту исключающую присутствие работника в зоне действия механизмов.</p> <p>При обслуживании вращающихся механизмов не должно быть развеивающихся частей одежды, которые могут быть захвачены движущимися частями механизмов.</p> <p>Контролировать и не оставлять без охранений движущиеся части оборудования.</p> <p>Убедиться в наличии отражений, их исправности и надежности крепления.</p> <p>Не прикасаться к находящимся в движении механизмам и вращающимся частям оборудования.</p> <p>Коробки в помещениях должны храниться в объеме установленных норм и на специальных подставках.</p> <p>Своевременно проводить испытания стеллажей на прочность.</p> <p>Соблюдать и контролировать соблюдение правил складирования.</p> <p>Проверять наличие и исправность заземления электрооборудования путем визуального осмотра, не прикасаться к электрооборудованию, и электропроводам (особенно остерегаться оголенных или оборванных проводов).</p> <p>Запрещено наступать на переносимые электрические провода, кабели, пакеты на полу, замки.</p>
Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятий	Отметка о выполнении	
23	Повар	
Умеренный	Выполнено	
Повар	Постоянно	

Наименование рабочего места	Общая оценка риска	Мероприятия по воздействию на риск	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятий	Отметка о выполнении
Номер карточ				
24	Руководитель структурного подразделения	<p>Общая оценка риска</p> <p>Мероприятия по воздействию на риск</p> <p>Общие меры по управлению рисками.</p> <p>Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности.</p> <p>При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.</p> <p>Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.</p> <p>Проверять наличие и исправность заземления электрооборудования путем визуального осмотра, не прикасаться к электрооборудованию, и электропроводам (особенно остерегаться оголенных или оборванных проводов).</p> <p>Запрещено наступать на переносимые электрические провода, кабеля, лежащие на полу, земле.</p> <p>Тщательно проводить отбор сотрудников по соответствующим показателям.</p> <p><u>Соблюдать установленные режимы труда и отдыха.</u></p>	<p>Срок выполнения</p> <p>Постоянно</p>	<p>Выполнено</p>

Структурное подразделение дополнительного образования детей «Центр технического творчества детей "НОВАпарк"

Наименование рабочего места	Общая оценка риска	Мероприятия по воздействию на риск	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
HomeP Kaptri	Низкий	<p>Заведующий структурным подразделением</p> <p>Мероприятия по управлению рисками.</p> <p>Общие меры по управлению рисками.</p> <p>Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности.</p> <p>При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.</p> <p>Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.</p> <p>Проверять наличие и исправность заземления электрооборудования путем визуального осмотра, не прикасаться к электрооборудованию, и электропроводам (особенно остерегаться оголенных или оборванных проводов).</p> <p>Запрещено наступать на переносимые электрические провода, кабели, лежащие на полу, земле.</p> <p>Тщательно проводить отбор сотрудников по соответствующим показателям.</p> <p>Соблюдать установленные режимы труда и отдыха.</p>	Постоянно	Выполнено	

Наименование рабочего места	Общая оценка риска	Мероприятия по воздействию на риск	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
Homep kaptpl	Инспектор по кадрам	<p>Общие меры по управлению рисками.</p> <p>Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности.</p> <p>При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.</p> <p>Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.</p> <p>Проверять наличие и исправность заземления электрооборудования путем визуального осмотра, не прикасаться к электрооборудованию, и электропроводам (особенно осторегаться отогнутых или оборванных проводов).</p> <p>Запрещено наступать на переносимые электрические провода, кабеля, лежащие на полу, земле.</p> <p>Тщательно проводить отбор сотрудников по соответствующим показателям.</p> <p>Соблюдать установленные режимы труда и отдыха.</p>	Постоянно		Выполнено
Homep kaptpl	низкий				

Наименование рабочего места	Общая оценка риска	Мероприятия по воздействию на риск	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятий	Отметка о выполнении
Home кабинет	Низкий	<p>Общие меры по управлению рисками.</p> <p>Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности.</p> <p>При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.</p> <p>Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.</p> <p>Проверять наличие и исправность заземления электрооборудования путем визуального осмотра, не прикасаться к электрооборудованию, и электропроводам (особенно осторегаться оголенных или обрыванных проводов).</p> <p>Запрещено наступать на переносимые электрические провода, кабели, лежащие на полу, земле.</p> <p>Тщательно проводить отбор сотрудников по соответствующим показателям.</p> <p>Соблюдать установленные режимы труда и отдыха.</p>	Постоянно	Выполнено	

Наименование рабочего места	Общая оценка риска	Мероприятия по воздействию на риск	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
Инженер-электроник (совмещение - методист)	низкий	<p>Общие меры по управлению рисками.</p> <p>Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности.</p> <p>При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.</p> <p>Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.</p> <p>Проверять наличие и исправность заземления электрооборудования путем визуального осмотра, не прикасаться к электрооборудованию, и электропроводам (особенно осторегаться оголенных или оборванных проводов).</p> <p>Запрещено наступать на переносимые электрические провода, кабели, лежащие на полу, земле.</p> <p>Тщательно проводить отбор сотрудников по соответствующим показателям.</p> <p>Соблюдать установленные режимы труда и отдыха.</p>	Постоянно	Выполнено	

Отдел учебно-методического сопровождения. Отдел организационно-методического сопровождения. Отдел информационных технологий. Служба ранней диагностики коррекции и развития ребенка и его семьи. Отдел сопровождения профессионального роста педагогов. Отдел образовательной статистики.

Структурное подразделение дополнительного образования детей «Центр технического творчества детей "НОВАпарк"

Наименование рабочего места	Общая оценка риска	Мероприятия по воздействию на риск	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятий	Отметка о выполнении
Home kapri	Низкий	<p>Общие меры по управлению рисками.</p> <p>Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности.</p> <p>При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.</p> <p>Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.</p> <p>Проверять наличие и исправность заземления электрооборудования путем визуального осмотра, не прикасаться к электрооборудованию, и электропроводам (особенно осторегаться оголенных или оборванных проводов).</p> <p>Запрещено наступать на переносимые электрические провода, кабели, лежащие на полу, земле.</p> <p>Тщательно проводить отбор сотрудников по соответствующим показателям.</p> <p>Соблюдать установленные режимы труда и отдыха</p>	Постоянно	Выполнено	
29	Методист				

Служба ранней диагностики коррекции и развития ребенка и его семьи. Отдел сопровождения профессионального роста педагогов

Наименование рабочего места	Общая оценка риска	Мероприятия по воздействию на риск	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятий	Отметка о выполнении
HomeP Kaptri	Общая оценка риска	Мероприятия по воздействию на риск	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятий	Отметка о выполнении
30	Педагог-психолог низкий	<p>Общие меры по управлению рисками.</p> <p>Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности.</p> <p>При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.</p> <p>Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.</p> <p>Проверять наличие и исправность заземления электрооборудования путем визуального осмотра, не прикасаться к электрооборудованию, и электропроводам (особенно осторегаться оголенных или оборванных проводов).</p> <p>Запрещено наступать на переносимые электрические провода, кабели, лежащие на полу, земле.</p> <p>Тщательно проводить отбор сотрудников по соответствующим показателям.</p> <p>Соблюдать установленные режимы труда и отдыха.</p>	Постоянно	Выполнено	

Отдел учебно-методического сопровождения. Отдел организационно-методического сопровождения. Отдел информационных технологий. Отдел сопровождения профессионального роста педагогов. Отдел образовательной статистики. Отдел финансово-экономического обеспечения

Наименование рабочего места HomeP кратки	Общая оценка риска	Мероприятия по воздействию на риск	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
		<p>Общие меры по управлению рисками.</p> <p>Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности.</p> <p>При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.</p> <p>Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.</p> <p>Проверять наличие и исправность заземления электрооборудования путем визуального осмотра, не прикасаться к электрооборудованию, и электропроводам (особенно осторегаться оголенных или обрванных проводов).</p> <p>Запрещено наступать на переносимые электрические провода, кабели, лежащие на полу, земле.</p> <p>Тщательно проводить отбор сотрудников по соответствующим показателям.</p> <p>Соблюдать установленные режимы труда и отдыха.</p>	Постоянно	Выполнено	
31	Руководитель отдела низкий				

Отдел учебно-методического сопровождения. Отдел организационно-методического сопровождения. Отдел информационных технологий. Служба ранней диагностики коррекции и развития ребенка и его семьи. Отдел сопровождения профессионального роста педагогов. Отдел образовательной статистики.

Наименование рабочего места Home кабри	Общая оценка риска	Мероприятия по воздействию на риск	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятий	Отметка о выполнении
Home капри				
32	Старший методист	<p>Общие меры по управлению рисками.</p> <p>Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности.</p> <p>При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.</p> <p>Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.</p> <p>Проверять наличие и исправность заземления электрооборудования путем визуального осмотра, не прикасаться к электрооборудованию, и электропроводам (особенно остеграться оголенных или оборванных проводов).</p> <p>Запрещено наступать на переносимые электрические провода, кабеля, лежащие на полу, земле.</p> <p>Тщательно проводить отбор сотрудников по соответствующим показателям.</p> <p>Соблюдать установленные режимы простоя и отдыха</p>	Постоянно	Выполнено

Наименование рабочего места	Общая оценка риска	Мероприятия по воздействию на риск	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятий	Отметка о выполнении
Home капти	Учитель-дефектолог	<p>Общие меры по управлению рисками.</p> <p>Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности.</p> <p>При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.</p> <p>Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.</p> <p>Проверять наличие и исправность заземления электрооборудования путем визуального осмотра, не прикасаться к электрооборудованию, и электропроводам (особенно осторегаться оголенных или оборванных проводов).</p> <p>Запрещено наступать на переносимые электрические провода, кабеля, лежащие на полу, земле.</p> <p>Тщательно проводить отбор сотрудников по соответствующим показателям.</p> <p>Соблюдать установленные режимы труда и отдыха.</p>	Постоянно	Выполнено	
Наименование рабочего места	Общая оценка риска	Мероприятия по воздействию на риск	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятий	Отметка о выполнении

Наименование рабочего места	Общая оценка риска	Мероприятия по воздействию на риск	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятий	Отметка о выполнении
Home кабри	низкий	<p>Общие меры по управлению рисками.</p> <p>Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности.</p> <p>При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.</p> <p>Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.</p> <p>Проверять наличие и исправность заземления электрооборудования путем визуального осмотра, не прикасаться к электрооборудованию, и электропроводам (особенно остеграться оголенных или оборванных проводов).</p> <p>Запрещено наступать на переносимые электрические провода, кабеля, лежащие на полу, земле.</p> <p>Тщательно проводить отбор сотрудников по соответствующим показателям.</p> <p>Соблюдать установленные режимы труда и отдыха.</p>	Время выполнено Постоянно	Отдел информационных технологий	
34 Учитель-логопед					

Наименование рабочего места	Общая оценка риска	Мероприятия по воздействию на риск	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятий	Отметка о выполнении
Инженер-электроник (совмещение - методист, специалист по защите информации)	низкий	<p>Общие меры по управлению рисками.</p> <p>Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности.</p> <p>При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.</p> <p>Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.</p> <p>Проверять наличие и исправность заземления электрооборудования путем визуального осмотра, не прикасаться к электрооборудованию, и электропроводам (особенно осторегаться оголенных или оборванных проводов).</p> <p>Запрещено наступать на переносимые электрические провода, кабели, лежащие на полу, земле.</p> <p>Тщательно проводить отбор сотрудников по соответствующим показателям.</p> <p>Соблюдать установленные режимы труда и отдыха.</p>	Постоянно	Выполнено	
Home кратки	35				

Наименование рабочего места Home капри	Общая оценка риска	<p>Мероприятия по воздействию на риск</p> <p>до времени перенесения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии. Общие меры по управлению рисками. Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Соблюдать и контролировать соблюдение ПДД. Проверять наличие и исправность заземления электрооборудования путем визуального осмотра, не прикасаться к электрооборудованию, и электропроводам (особенно осторегаться отогнутых или оборванных проводов).</p> <p>Запрещено наступать на переносимые электрические провода, кабеля, лежащие на полу, земле. Не допускать работу двигателей автотранспорта в помещении гаража без подключения системы отвода отработавших газов. Применять и контролировать применение СИЗ. Тщательно проводить отбор сотрудников по соответствующим показателям.</p> <p>Обеспечить объект защиты отгетушителями по нормам, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.</p> <p>Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по проверке знаний и выполнения ПДД.</p> <p>Избегать нахождения на пути возможного движения транспортных средств.</p>
36	Водитель автомобиля (совмещение - механик)	

Отдел финансово-экономического обеспечения. Структурное подразделение - столовая

Наименование рабочего места	Общая оценка риска	Мероприятия по воздействию на риск	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятий	Отметка о выполнении
Home кабинет	Низкий	<p>Общие меры по управлению рисками.</p> <p>Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности.</p> <p>При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.</p> <p>Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.</p> <p>Проверять наличие и исправность заземления электрооборудования путем визуального осмотра, не прикасаться к электрооборудованию, и электропроводам (особенно осторегаться оголенных или оборванных проводов).</p> <p>Запрещено наступать на переносимые электрические провода, кабеля, лежащие на полу, земле.</p> <p>Тщательно проводить отбор сотрудников по соответствующим показателям.</p> <p>Соблюдать установленные пехимы точка и отсыха.</p>	Постоянно	Выполнено	

Наименование рабочего места Home кабри	Общая оценка риска	Мероприятия по воздействию на риск	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятий	Срок выполнения	Отметка о выполнении
Руководитель структурного подразделения (совмещение - калькулятор)	низкий	<p>Общие меры по управлению рисками.</p> <p>Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности.</p> <p>При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.</p> <p>Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.</p> <p>Проверять наличие и исправность заземления электрооборудования путем визуального осмотра, не прикасаться к электрооборудованию, и электропроводам (особенно осторегаться от оголенных или оборванных проводов).</p> <p>Запрещено наступать на переносимые электрические провода, кабеля, лежащие на полу, земле.</p> <p>Тщательно проводить отбор сотрудников по соответствующим показателям.</p> <p>Соблюдать установленные режимы труда и отдыха.</p>		Выполнено	Постоянно

Наименование рабочего места	Общая оценка риска	Мероприятия по воздействию на риск	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятий	Отметка о выполнении
39 Ведущий специалист по охране труда (совмещение - специалист по охране труда)	низкий	<p>Общие меры по управлению рисками.</p> <p>Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности.</p> <p>При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.</p> <p>Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.</p> <p>Проверять наличие и исправность заземления электрооборудования путем визуального осмотра, не прикасаться к электрооборудованию, и электропроводам (особенно осторегаться оголенных или оборванных проводов).</p> <p>Запрещено наступать на переносимые электрические провода, кабеля, лежащие на полу, земле.</p> <p>Тщательно проводить отбор сотрудников по соответствующим показателям.</p> <p>Соблюдать установленные режимы труда и отдыха.</p>	Постоянно	Выполнено	
Дата составления: 24.05.2021					

Председатель комиссии по оценке профессиональных рисков:

Директор		Буренова Т.А.	<u>28.06.2021</u>
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Заместитель директора		Воронков Д.А.	<u>28.06.2021</u>
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Ведущий специалист по охране труда		Назинкина Л.Г.	<u>28.06.2021</u>
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по оценке профессиональных рисков: